Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Forno per trattamenti termici continui BSN 01839, utilizzato



Produttore: BSN Thermprozesstechnik

Codice prodotto:

01839

Description

Forno per il trattamento termico	
Produttore	BSN Therm
Modello	continuo
Anno di produzione	2016
Commenti	
Temperatura di lavoro	465 °C
Materiale	Parti di fusione strutturale in alluminio
Larghezza	401 mm
Lunghezza	239 mm
Altezza	124 mm
Peso	2,41 kg / pz.
Dimensioni esterne di LGO	
Lunghezza	6000 mm
Larghezza	3351 mm



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Altezza libera	3800 mm
LGO Dimensioni utilizzabili	
Lunghezza	4410 mm
Larghezza	1040 mm
Altezza libera	780 mm
Numero di zone di controllo	2 pezzi
Materiale dell'involucro esterno	Acciaio normale
Isolamento	Fibra biodegradabile
Materiale delle parti interne del forno	Acciaio Cr-Ni
Dimensioni esterne della zona di tempra a getto d'aria	
Lunghezza	4050 mm
Larghezza	4253 mm
Altezza libera	6743 mm
Dimensioni utilizzabili della zona di tempra a getto d'aria	
Lunghezza	1800 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza libera	675 mm
Altri dati sulla tempra del getto d'aria	
Supporto della maniglia	1 pezzo
Riscaldamento LGO	
Tipo	Elettrico
Numero di elementi riscaldanti	3 pezzi.
Zona 1	2 ciascuno 50 kW
Zona 2	1 ogni 50 kW
Temperature LGO	
Max. temperatura del forno	540 °C



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Temperatura di esercizio	465 °C
Tolleranza di temperatura nel materiale durante la fase di mantenimento	± 3 K
Alimentazione media LGO	
Pressione d'aria richiesta per il sistema pneumatico	6 bar
Diametro della linea dell'aria compressa	1/2 pollice
Tempo di consegna	immediatamente
prezzo	su richiesta

