fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Presse a macchia e a prova



Produttore : partnership

Codice prodotto:
TP4010

Description

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Forza di chiusura [mm]	68	100	160	200
Capacità di apertura [t]	22	25	38	45
Capacità di ribaltamento [t]	2.5	4	8	10
Capacità di espulsione [t]	2.2	2.2	6.3	6.3
Dimensione del banco di lavoro [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Capacità di carico del banco da lavoro [t]	4	8	16	20
Distanza minima tra due banchi di lavoro [mm]	150	200	200	200

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
distanza massima tra due banchi di lavoro [mm]	1150	1500	1700	1900
corsa di traslazione del banco di lavoro di fiori [mm]	2170	2950	3210	3620
Corsa di espulsione [mm]	220	220	300	300
Angolo di ribaltamento del banco di lavoro della pinza [mm]	180	180	180	180
Peso massimo dello stampo [t]	4	8	16	20
dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Potenza del motore [KW]	11	15	18.5	22
Peso della macchina [t]	9.4	19	26	31
Sistema di controllo PLC:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

	TP-SX300JM-YC	TP-SX350JM-YC	TP-SX400JM-YC	TP-SX500JM-YC	TP-SX600JM-YC

Created on 18.11.2026
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Forza di chiusura [mm]	300	350	400	500	600
Capacità aperta [t]	56	70	80	120	150
Capacità di ribaltamento [t]	18	25	25	30	35
Capacità di espulsione [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Dimensione del banco di lavoro [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Capacità di carico del banco di lavoro [t]	36	50	50	60	70
distanza minima tra due banchi di lavoro [mm]	200	400	400	400	400
distanza massima tra due banchi di lavoro [mm]	2300	2500	2500	3000	3200
corsa di traslazione del banco di lavoro oflower [mm]	4365	4800	4800	4980	5980

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Corsa di espulsione [mm]	300	300	300	350	350
Angolo di ribaltamento del banco di lavoro superiore [mm]	180	180	180	180	180
Peso massimo dello stampo [t]	36	50	50	60	70
dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) [mm]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Potenza del motore [KW]	30	37	45	45	55
Larghezza della macchina [t]	52	75	87	112	137
PLC del sistema di controllo:	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7	Siemens S7

Tutte le presse hanno il certificato CE.

Tempi di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.