

PSG 400 E Unità di spruzzatura pneumatica con finecorsa

**Produttore :** partnership**Codice prodotto:**
PS5010.1

Description

Unità di spruzzatura pneumatica	permacchine di <u>pressofusione</u> a cameracalda
Modello	PSG 400 E
Azionamento	unità di azionamento pneumatico verticale
Corsa	400mm
Sistema di spruzzatura	1 circuito di spruzzatura per il lubrificante
	1 circuito di spruzzatura
Sensore di posizione	coninterruttore di fine corsa
Scala di consegna	incluso 5m di cavo di collegamento
	connettore per macchina di <u>pressofusione</u>
	manuale
Adattato per macchine di <u>pressofusione</u>	da 200kN a 500kN di forza di chiusura

Descrizione

Il sistema di spruzzatura automatizzato PSG contribuisce una parte essenziale per garantire condizioni di produzione costanti per le macchine di pressofusione a camera calda.

Vantaggi:

- Costruzione robusta e adatta alla pressofusione
- Massima qualità di pressofusione grazie alla formazione ottimale di una pellicola di distaccante
- Funzionamento e impostazione del filo disponibile sistema di controllo della macchina
- Prodotto in Germania

Opzioni:

- Alti stativ regolabile con giunto girevole
- Sistema di controllo separato dell'unità di spruzzatura

Tempo di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche.

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA
Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953
E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

