fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Müller-Weingarten S 7300.06.260 linea di pressatura PR2494, usata



Produttore : Müller

Codice prodotto:
PR2494

Description

Linea stampa	
Produttore	Müller Weingarten
Modello	S 7300.06.260
forza di pressatura totale	73000 kN
Anno di produzione	1994
Ore di funzionamento	circa 160.000 ore
Commenti	Per la produzione di parti della carrozzeria in acciaio e in parte in alluminio come: pannelli laterali, cofani, parafanghi e porte.

Created on 08.11.2026
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Dati tecnici	
Forza di pressatura ram 1	21.000 kN
Forza di pressatura martinetto 2	12.000 kN
Forza di pressione ariete 3	12.000 kN
Forza di pressione ariete 4	12.000 kN
Forza di pressione ariete 5	8.000 kN
Forza di pressione ariete 6	8.000 kN
Capacità di lavoro da 6H/min	2800 kJ
Capacità di lavoro da 4H/min	1400 kJ
Velocità di corsa di lavoro	4 -12/min
Velocità di impostazione della corsa	4/min
Altezza di montaggio tra tavola scorrevole e slittone 1 con corsa in basso. Regolazione superiore	1650 mm
Altezza di montaggio tra tavola scorrevole e slittone 2-6 con corsa ridotta. Piano di regolazione	1450 mm
Corsa del martinetto	1560 mm
Regolazione del pistone	50 mm
Peso max. Peso dell'utensile per stadio	63 000 kg
Peso della parte superiore dello stampo per slittone	38 000 kg
Superficie di serraggio tavola scorrevole larghezza x profondità	2500 x 5000 mm
Superficie di serraggio slittone larghezza x profondità	2500 x 5000 mm
Cuscino idraulico di traino a livello della tavola	1
Potenza del cuscino	1200 kN - 6000 kN
Corsa del cuscino	50 - 350 mm
Corsa utile del cuscino	0 - 300 mm
Dispositivo a cuscino d'aria in fase di slittone	2 - 6

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Dati tecnici	
Forza del cuscino a 5 bar per ogni stadio dell'espulsore	600 kN
Corsa del cuscino	200 mm
Area del cuscino larghezza x profondità	4300 x 199 mm
Distanza tra i gradini dell'utensile	5200 mm
Passo di trasferimento	2600 mm

Tempo di consegna	immediatamente
Prezzo	su richiesta

