

Pressa per tranciatura fine Feintool HFA 6300 CNC IA2561, usata



Produttore : Feintool

Codice prodotto:
IA2561

Description

pressa per tranciatura fine

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produttore | Feintool |
| Modello | HFA 6300 |
| Anno di produzione | 1987 |
| Controlli PLC: | PILZ |
| Controlli dell'alimentatore: | Autotron |
| Front-end: | Cybelec CNC 7200 PD |
| Commenti | parte ristrutturata nel 2007 |

Dati tecnici

Montante principale

| | |
|--------------|--------|
| forza totale | 630 kN |
| Corsa min. | 30 mm |
| corsa | 150 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| velocità di taglio min. | 3 mm/s |
| velocità di taglio max. | 50 mm/s |
| velocità di chiusura | 120 mm/s |
| velocità di ritorno | 135 mm/s |

Anello a V

| | |
|----------------|--------|
| forza nominale | 320 kN |
| corsa | 40 mm |

contropompa

| | |
|----------------|--------|
| forza nominale | 160 kN |
| corsa | 40 mm |

dimensioni dell'utensile

| | |
|-------------------------------|---------|
| tavola inferiore - larghezza | 910 mm |
| tavolo inferiore - profondità | 1350 mm |
| tavolo superiore - larghezza | 900 mm |
| tavolo superiore - profondità | 900 mm |
| luce diurna max. | 410 mm |

alimentatori

| | |
|------------------------------|----------------------|
| alimentatore: tipo | alimentatore a rulli |
| forza nominale | 6000 kN |
| larghezza massima del foglio | 450 mm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| spessore del foglio max | 16 mm |
| passo di alimentazione min. | 1 mm |
| passo di alimentazione max. | 999,9 mm |
| lunghezza del foglio min | 3170 mm |

specifiche elettriche

| | |
|---------------------------|--------|
| consumo totale di energia | 102 kW |
| tensione di rete | 380 V |
| frequenza di rete | 50 Hz |

Accessori

- dispositivo di bloccaggio utensili automatico
- cabina chiusa
- taglierina per scarti
- Sistema di lubrificazione a nastro RAZIOI (lubrificazione minima)
- sistema idraulico supplementare per 4 forze idrauliche supplementari (80 bar)

| | |
|-------------------|----------------|
| Tempo di consegna | immediatamente |
| Prezzo | su richiesta |



