Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

PSG 600 D Unità di spruzzatura pneumatica con encoder rotativo



Produttore: partnership

Codice prodotto:

PS5025

Description

Unità di spruzzatura pneumatica	permacchine di <u>pressofusione</u> a cameracalda
Modello	PSG 600 D
Azionamento	unità di azionamento pneumatico verticale
Corsa	600mm
Sistema di spruzzatura	1 circuito di spruzzatura per il lubrificante
	1 circuito di spruzzatura
Sensore di posizione	con encoder rotativo
Scala di consegna	incluso 5m di cavo di collegamento
	connettore per macchina di pressofusione
	manuale
Adattato per macchine di pressofusione	da 630kN a 1250kN di forza di chiusura



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Descrizione

Il sistema di spruzzatura automatizzato PSG contribuisce una parte essenziale per garantire condizioni di produzione costanti per le macchine di pressofusione a camera calda.

Vantaggi:

- Costruzione robusta e adatta alla pressofusione
- Massima qualità di <u>pressofusione</u> grazie alla formazione ottimale di una pellicola di distaccante
- Funzionamento e impostazione del filo disponibile sistema di controllo della macchina
- Prodotto in Germania

Opzioni:

- Alti stativ regolabile con giunto girevole
- Sistema di controllo separato dell'unità di spruzzatura

Tempo di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche.



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

