Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera calda Frech DAW 20



**Produttore:** partnership

**Codice prodotto:** 

RWK8020

## **Description**

## Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera calda Frech DAW 20

Portata delle prestazioni	controllo funzionale	Revisione dell'unità di chiusura	Revisione dei pezzi	Revisione generale
Pulizia, smontaggio e misurazione	x	х	×	X
Ispezione delle cricche	х	×	X	X
Fresatura frontale delle piastre di serraggio	opzionale	x	x	х
Rilavorazione di fori di espulsione e scanalature a T	opzionale	Х	opzionale	х



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Sostituzione di tutte le boccole e dei bulloni	opzionale	х	opzionale	X
Rifacimento del sistema a ginocchiera	opzionale	х	opzionale	X
Revisione del cilindro d'iniezione , dell'espulsore idraulico e del cilindro di chiusura ,	opzionale	X	opzionale	X
Revisione idraulica	opzionale	х	opzionale	x
Revisione meccanica	opzionale	х	opzionale	X
Revisione del sistema di controllo	opzionale		opzionale	
rinnovo del sistema di controllo				x
Integrazione Druckgussparameter- Messung	opzionale		opzionale	x
Integrazione della misurazione dei parametri della pressofusione	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Integrazione della misurazione della forza di serraggio	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Misura della pressione interna dello stampo a posteriori  Revisione del forno di fusione e di mantenimento  Revisione del opzionale opzionale x sistema di spruzzatura  Revisione del dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso					
forno di fusione e di mantenimento  Revisione del opzionale opzionale x sistema di spruzzatura  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x  Revisione del opzionale opzionale x  Misurazione x x x x x x x x x  dell'unità di chiusura con protocollo  Accettazione in x x x x	pressione interna dello stampo a	opzionale		opzionale	х
sistema di spruzzatura  Revisione del opzionale opzionale x dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x nastro trasportatore  Misurazione x x x x x x x x x dell'unità di chiusura con protocollo  Accettazione in x x x x	forno di fusione e di	opzionale		opzionale	х
dispositivo di rilevamento del peso  Revisione del opzionale opzionale x nastro trasportatore  Misurazione x x x x x x x dell'unità di chiusura con protocollo  Accettazione in x x x x	sistema di	opzionale		opzionale	х
nastro trasportatore  Misurazione x x x x x x dell'unità di chiusura con protocollo  Accettazione in x x x	dispositivo di rilevamento del	opzionale		opzionale	x
dell'unità di chiusura con protocollo  Accettazione in x x x	nastro	opzionale		opzionale	x
	dell'unità di chiusura con	х	х	x	х
		х		x	х

## x = incluso, -- non disponibile

**Tempi di consegna:** Il tempo di consegna dipende dall'entità dei servizi e dalle dimensioni della macchina. In caso di revisione delle unità di chiusura, offriamo unità di chiusura intercambiabili a seconda della marca e della dimensione della macchina.

Garanzia: 12 mesi sui pezzi nuovi.

Rimessa in funzione, ottimizzazione dei processi, formazione da parte di ingegneri e tecnici esperti.



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755





























