

fabbrica di ruote in alluminio per autovetture IA2551, usate**Produttore :** Sonstige**Codice prodotto:**

IA2557

Description**Impianto di fonderia di ruote in alluminio**

produzione

p.a.: ~ 750.000

Commenti

Dimensioni 14 - 22 pollici, capacità p.a.: ~ 750.000, anni di costruzione: 2011 - 2018, con forni di fusione, macchine per pressofusione a bassa pressione, linee di lavorazione, impianto di lavorazione trucioli, forni di trattamento termico, impianto a raggi X, impianto di verniciatura, impianti di collaudo, impianti di imballaggio, area di produzione richiesta: 25.000m²

Forno di fusione e foratura

Produttore

StrikoWestofen

Modello

MHCM II-N 5000/2000/500 G

Anno di fabbricazione

2012

Capacità di fusione

2000 kg/h

Capacità di carica della macchina

1000 kg

Forno di fusione e foratura

Commento

fusione di chip disabilitata

Unità di elaborazione dei chip

Produttore

ARP

Modello

SZE00359

Anno di fabbricazione

2012

Commento

500 kg/hr unità di lavorazione del truciolo
(aspirazione, pulizia, stoccaggio e calore) + 2
frantocio**Estensione della lavorazione dei trucioli 1**

Produttore

ARP

Modello

Anno di fabbricazione

2013

Commento

frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni
vacum per 2 linee di lavorazione**Estensione della lavorazione dei trucioli 2**

Produttore

ARP

Modello

Anno di fabbricazione

2015

Commento

frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni
vacum per 2 linee di lavorazione**Stazione di preriscaldamento siviera**

Produttore

LPM

Modello

ESC-1

Stazione di preriscaldamento siviera

Anno di fabbricazione	2012
Commento	Per preriscaldare la siviera prima e durante l'uso di produzione

Pressofusione a bassa pressione 1

Produttore	LPM
Modello	BPB 800
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua della ruota automatica estinguere e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

Bassa pressione di colata 2

Produttore	LPM
Modello	BPB 800
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua automatica della ruota estirpa e scarica il sistema (1 unità per 2 macchine di colata)

Bassa pressione di colata 3

Produttore	LPM
Modello	BPB 800
Anno di fabbricazione	2012

Bassa pressione di colata 3**Commento**

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua automatica della ruota estirpa e scarica il sistema (1 unità per 2 macchine di colata)

Bassa pressione di colata 4**Produttore**

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua automatica della ruota estinguere e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

De-Sprueing della ruota 1**Produttore**

LPM

Modello

DS2/80

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Da 14" a 21"; Tempo di ciclo = 15 secondi

Macchina per prove di tenuta d'acqua**Produttore**

LPM

Modello

TBL-20

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Dimensione della ruota fino a 20

Macchina per prove d'urto

Produttore	LPM
Modello	ITM-1
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Max. carico d'urto: 1.200kg

Pressofusione a bassa pressione 5

Produttore	LPM
Modello	BPB 800
Anno di fabbricazione	2014
Commento	<p>Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua</p> <p>di raffreddamento.</p> <p>Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)</p>

Bassa pressione di colata 6

Produttore	LPM
Modello	BPB 800
Anno di fabbricazione	2014

Bassa pressione di colata 6

Commento

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

La bassa pressione fa la pressofusione 7

Produttore

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2014

La bassa pressione fa la pressofusione 7**Commento**

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

La colata a bassa pressione 8**Produttore**

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2014

La colata a bassa pressione 8

Commento

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

Macchina per prove di tenuta d'acqua 2

Produttore

LPM

Modello

TBL-20

Anno di fabbricazione

2014

Commento

Dimensione della ruota fino a 20

Pressofusione a bassa pressione 9

Produttore

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2016

Pressofusione a bassa pressione 9**Commento**

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

Bassa pressione di pressofusione 10**produttore**

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2016

Bassa pressione di pressofusione 10**Commento**

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

Bassa pressione di pressofusione 12**Produttore**

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2016

Bassa pressione di pressofusione 12**Commento**

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

La colata a bassa pressione 8**Produttore**

LPM

Modello

BPB 800

Anno di fabbricazione

2016

La colata a bassa pressione 8**Commento**

Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua

di raffreddamento.

Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata)

De-Sprueing della ruota 2**Produttore**

LPM

Modello

DS2/80

Anno di fabbricazione

2016

Commento

Da 14" a 21"; Tempo di ciclo = 15 secondi

Auto ispezione a raggi X**Produttore**

Ingegneria Grohmann

Modello

XRY-W26 c/w ADR

Anno di fabbricazione

2012

Commento

sistema di controllo Siemens

Auto ispezione a raggi X

Produttore

Soluzione Xray

Modello

XRY-W26 c/w ADR

Anno di fabbricazione

2016

Condizione

Trattamento termico (T6)

Fabbricante

EISENMENS

Modello

Trasportatore a rulli continuo automatico

Anno di fabbricazione

2011

Commento

Capacità annuale: 946.000 ruote (16")

Unità di elaborazione del chip

Fabbricante

ARP

Modello

SZE00359

Anno di fabbricazione

2012

Commento

500 kg/hr unità di lavorazione del truciolo
(aspirazione, pulizia, stoccaggio e calore) + 2
frantocio**Estensione della lavorazione dei trucioli 1**

Produttore

ARP

Modello

Frantumatore di trucioli rotativo ZW400

Anno di fabbricazione

2013

Commento

frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni
vacuum per 2 linee di lavorazione**Estensione della lavorazione dei trucioli 2**

Produttore

ARP

Estensione della lavorazione dei trucioli 2

Modello Frantumatore di trucioli rotativo ZW400

Anno di fabbricazione 2015

Commento frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni
vacum per 2 linee di lavorazione

Frantocio di chip di estensione

Produttore ARP

Modello

Anno di fabbricazione 2018

Condizione

Trasportatore LPM

Produttore ICS

Modello

Anno di fabbricazione 2013

Condizione

Scala del peso

Produttore Mettler Toledo

Modello IND236

Anno di fabbricazione 2016

Commento per misurare il peso per il lingotto di alluminio, la
ruota di scarto ecc.

Tornio linea di lavorazione CNC 1

Fabbricante IMT INTERMATO

Modello WN20-T4

Tornio linea di lavorazione CNC 1

Anno di fabbricazione	2012
Commento	Fino a 20"

Tornio Linea di lavorazione CNC 2

Fabbricante	IMT INTERMATO
Modello	WN20-T4
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Fino a 20"

Linea di lavorazione del trapano 1

Produttore	IMT INTERMATO
Modello	VDM-22
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Fino a 22"

Forare la linea di lavorazione 2

Produttore	IMT INTERMAT
Modello	VDM-22
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Fino a 22"

Tornio Linea di lavorazione CNC 3

Produttore	WN20-T4
Modello	IMT INTERMAT
Anno di fabbricazione	2014
Commento	Fino a 20"

Tornio Linea di lavorazione CNC 4

Produttore WN20-T4

Modello IMT INTERMAT

Anno di fabbricazione 2014

Commento Fino a 20"

Tornio Linea di lavorazione CNC 5

Produttore WN20-T4

Modello IMT INTERMAT

Anno di fabbricazione 2014

Commento Fino a 20"

Linea di lavorazione del trapano 3

Fabbricante IMT INTERMAT

Modello VDM-22

Anno di fabbricazione 2014

Commento Fino a 22"

Forare la linea di lavorazione 4

Produttore IMT INTERMAT

Modello VDM-22

Anno di fabbricazione 2014

Commento Fino a 22"

Tornio Linea di lavorazione CNC 6

Produttore WN20-T4

Modello IMT INTERMAT

Tornio Linea di lavorazione CNC 6

Anno di fabbricazione	2016
Commento	Fino a 20"

Tornio Linea di lavorazione CNC 7

Produttore	WN20-T4
Modello	IMT INTERMAT
Anno di fabbricazione	2016
Commento	Fino a 20"

Linea di lavorazione del trapano 5

Produttore	IMT INTERMAT
Modello	FW-22
Anno di fabbricazione	2016
Commento	Fino a 22"

Linea di lavorazione del trapano 6

Produttore	IMT INTERMAT
Modello	FW-22
Anno di fabbricazione	2016
Commento	Fino a 22"

Lavorazione al tornio taglio dimond 8

Produttore	TOngTai
Modello	HS40-WG
Anno di fabbricazione	2015
Commento	Fino a 20"

Lavorazione al tornio taglio dimond 9

Produttore	TOngTai
Modello	HS40-WG
Anno di fabbricazione	2018
Commento	Fino a 20"

Trapano a ctr verticale 7

Produttore	Tongtai Machine & Tool
Modello	TMV-1050W
Anno di fabbricazione	2018
Commento	Da 14" a 22"

Lavatrice

Produttore	Alex Corporation
Modello	TMV-1050W
Anno di fabbricazione	2015
Commento	

Macchina ad elio

Produttore	VDH
Modello	Spettrometro 1320
Anno di fabbricazione	2015
Commento	Da 13" a 20"

Sbavatrice

Produttore	LOESER
Modello	FE-SU-20

Sbavatrice

Anno di fabbricazione	2015
Commento	fino a 20"

Equilibratore manuale 1

Produttore	HKUnico
Modello	DCB-E13
Anno di fabbricazione	2018
Commento	

Equilibratore manuale 2

Produttore	HKUnico
Modello	DCB-E13
Anno di fabbricazione	2018
Commento	

Pretrattamento, polvere e vernice

Produttore	EISENMANN
Modello	58-2112-000-A3-P
Anno di fabbricazione	2012
Commento	300pcs/hr fino a 18"; 150pcs/hr da 19" a 22

Sistema di applicazione della vernice

Produttore	J. Wagner
Modello	115702A & 114006A
Anno di fabbricazione	2012
Commento	300pcs/hr fino a 18"; 150pcs/hr da 19" a 22

Trattamento delle acque reflue

Produttore CHEMWORK

Modello

Anno di fabbricazione 2013

Commento

Auto-elettro polvere sub-booth

Produttore

Modello

Anno di fabbricazione 2015

Commento

Equilibratore manuale 3

Produttore CEMB

Modello ER70SE SPOTTER

Anno di fabbricazione 2015

Commento

Equilibratore manuale 4

Produttore CEMB

Modello ER70SE SPOTTER

Anno di fabbricazione 2015

Commento

Equilibratore manuale 5

Produttore CEMB**Modello** ER70SE SPOTTER**Anno di fabbricazione** 2015**Commento****CMM****Produttore** ZEISS**Modello** CONTURA 62 10126KDS**Anno di fabbricazione** 2012**Commento****Microscopio****Produttore** ZEISS**Modello** AX10**Anno di fabbricazione** 2012**Commento****Bilancia digitale****Produttore** JADEVER**Modello** JWI-700W-150kg**Anno di fabbricazione** 2012**Commento****Controllore di porosità****Produttore** E

Modello

HR250AZ

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Pressa di montaggio

Produttore

PACE Technologies

Modello

TP-7001

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Smerigliatrice-Lucidatrice

Produttore

PACE Technologies

Modello

NANO 2000T

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Taglierina ad alta velocità

Produttore

PACE Technologies

Modello

MEGA M250 SAW

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Spettrometro

Prodotto	BRUKER QUHATION
----------	-----------------

Modello	Q8 MAGELLAN
---------	-------------

Anno di fabbricazione	2012
-----------------------	------

Commento	
----------	--

Tester hardnest Brinel

Prodotto	ZWICK/ROELL
----------	-------------

Modello	2HB3000
---------	---------

Anno di fabbricazione	2012
-----------------------	------

Commento	
----------	--

Tester di trazione

Prodotto	SHIMADZU
----------	----------

Modello	AG-IC 100KN
---------	-------------

Anno di fabbricazione	2012
-----------------------	------

Commento	
----------	--

Sega a nastro a T

Prodotto	T-JAW
----------	-------

Modello	600
---------	-----

Anno di fabbricazione	2012
-----------------------	------

Commento	
----------	--

Tornio

Prodotto	Winho
----------	-------

Modello	
---------	--

Anno di fabbricazione	2012
-----------------------	------

Tornio

Commento

Fresatrice manuale

Produttore

Modello

Anno di fabbricazione 2012

Commento

Degassificazione della macchina (rosso)

Produttore FMA

Modello NDLC

Anno di fabbricazione 2012

Commento

Equilibratore di ruote e runout

Produttore CEMB

Modello GSP9712-LL HUNTER GSP9700

Anno di fabbricazione 2017

Commento

Momento di flessione

Produttore Makra Manfred Kratzmeier

Modello BUP 760 12KNm**Anno di fabbricazione** 2016**Commento** ruota Test del momento flettente**Momento flettente****Produttore** Makra Manfred Kratzmeier**Modello** BUP 760 12KNm**Anno di fabbricazione** 2016**Commento** ruota Test del momento flettente**Pneumatico sopra il gonfiatore****Produttore** AIRTEC**Modello****Anno di fabbricazione****Commento****Compressore d'aria a vite 1****Produttore** KOBELCO**Modello** XG2140WV-110H LGD 20.2/8**Anno di fabbricazione** 2012**Commento** Per la fusione e la lavorazione**Compressore d'aria a vite 2****Produttore** KOBELCO**Modello** XG2140WV-110H LGD 20.2/8**Anno di fabbricazione** 2012

Compressore d'aria a vite 2

Commento

Per la fusione e la lavorazione

Compressore d'aria a vite 3

Produttore

KOBELCO

Modello

XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Per la fusione e la lavorazione

Tubazioni del compressore + installazione dell'essiccatore

Produttore

KOBELCO

Modello

ALE110W-5EN

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Per l'applicazione della linea di verniciatura

Essiccatore refrigerante 1

Produttore

Angstrom/Xebec

Modello

RD270

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Per la fusione e la lavorazione

Essiccatore refrigerante 2

Produttore

Essiccatore Friulair

Modello

ACT300T/AC

Anno di fabbricazione

2015

Commento

Per la fusione e la lavorazione

Essiccatore ad assorbimento 1

Produttore	ANGSTROM
Modello	HL40
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Per l'uso di presurizzazione del forno di tenuta della macchina di colata

Essiccatore essiccante 2

Produttore	ANGSTROM
Modello	HL125
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Per l'applicazione della linea di verniciatura

Lavori di tubazioni meccaniche

Produttore	
Modello	
Anno di fabbricazione	2012
Commento	

Caldaia ad acqua calda n. 1

Produttore	HOVAL
Modello	Max 3 (620)
Anno di fabbricazione	2012
Commento	temperatura di esercizio da 90 a 105 deg. Lavoro pr @ 6 bar

Caldaia ad acqua calda n. 2

Fabbricante	HOVAL
-------------	-------

Caldaia ad acqua calda n. 2

Modello	Max 3 (620)
Anno di fabbricazione	2014
Commento	temperatura di esercizio da 90 a 105 deg. Lavoro pr @ 6 bar

Torre di raffreddamento

Fabbricante	EURO WATER
Modello	TRUWATER
Anno di fabbricazione	2012
Commento	unità di riserva

Refrigeratore 1

Fabbricante	YORK
Modello	YCA50
Anno di fabbricazione	2012
Commento	Chiller per raffreddamento cabina polvere & cabina vernice liquida

Refrigeratore 2

Produttore	Lotus
Modello	SSAC060
Anno di fabbricazione	2014
Commento	

Bio CNG

Produttore	SIME DARBY
Modello	

Bio CNG

Anno di fabbricazione

2016

Commento

Per T6, e linee di verniciatura (impianto di misurazione da parte del fornitore)

GAS GPL

Produttore

SIM TENG HUAT

Modello

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Per la fusione, e la preparazione degli stampi (impianti del serbatoio alla rinfusa dal fornitore)

Carrello elevatore 1

Fabbricante

Toyota

Modello

608FD25-40926

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Per uso in fonderia

Carrello elevatore 2

Produttore

Toyota

Modello

608FD25-40926

Anno di fabbricazione

2012

Commento

Per uso in fonderia

Carrello elevatore 3

Produttore

Toyota

Modello

608FD25-40926

Anno di fabbricazione

2014

Carrello elevatore 3

Commento

Per uso CNC/verniciatura e magazzino

Carrello elevatore 4

Produttore

Toyota

Modello

608FD25-40926

Anno di fabbricazione

2013

Commento

Per uso CNC/verniciatura e magazzino

Consegna

immediatamente

Prezzo

su richiesta